



SUBARU

Confidence in Motion



OUTBACK |

ESPECIFICACIONES

Item	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)					
	2.5i	2.5i-S	2.5i-S EyeSight Lineartronic	3.6R-S	3.6R-S EyeSight	
Motor						
Tipo	Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros			Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 6 cilindros		
	DOHC, 16 válvulas			DOHC, 24 válvulas		
Diámetro y carrera	mm	94,0 x 90,0		92,0 x 91,0		
Cilindrada	cc	2498		3630		
Relación de compresión		10,3		10,5		
Sistema de inyección de combustible	Inyección secuencial electrónica multipunto					
Capacidad del depósito de combustible	lit.	60				
Rendimiento						
Potencia máxima (DIN)	kW (CV) /rpm	129 (175) / 5.800		191 (260) / 6.000		
Torque máximo (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	235 (24,0) / 4.000		350 (35,7) / 4.400		
Velocidad máxima	km/h	198		235		
Aceleración (0-100 km/h)	seg.	10,2		7,6		
Consumo de combustible*1	Ciudad	lit./100 km	10,1	14,2		
	Carretera	lit./100 km	6,2	7,5		
	Combinado	lit./100 km	7,7	9,9		
Emisiones de CO ₂ *1	Ciudad	g/km	233	328		
	Carretera	g/km	143	173		
	Combinado	g/km	176	230		
Tren de Transmisión						
Tipo de All Wheel Drive	Sistema AWD de Distribución de Torque Activo					
Dimensiones y Peso						
Longitud total	mm	4820				
Ancho total	mm	1840				
Altura total con rieles de techo	mm	1675				
Distancia entre ejes	mm	2745				
Trocha	Delantera	mm	1570			
	Trasera	mm	1585			
Distancia mínima al suelo (peso en orden de marcha)	mm	213				
Volumen de carga*2	lit.	1801				
Capacidad de asientos	personas	5				
Peso en orden de marcha	kg	1600	1615	1630	1709	1710
Transmisión						
Relación de caja	Posición D (Lineartronic)	3,600 - 0,512			3,105 - 0,482	
	Primera	3,600			3,105	
	Segunda	2,080			1,983	
	Tercera	1,596			1,454	
	Cuarta	1,221			1,057	
	Quinta	0,939			0,779	
	Sexta	0,717			0,542	
	Séptima	0,512			-	
Marcha atrás	3,687			3,018		
Desmultiplicación final	4,111					
Chasis						
Dirección	Sistema de dirección con piñón y cremallera asistidos eléctricamente					
Suspensión (independiente en las 4 ruedas)	Delantera	Con tirantes MacPherson				
	Trasera	Con doble brazo oscilante				
Círculo de giro mínimo en las ruedas (radio)	m	5,5				
Frenos	Delantera	Frenos de disco ventilado				
	Trasera	Frenos de disco ventilado				
Tamaño de neumáticos/llantas	225/65R17, 17 x 7"J		225/60R18, 18 x 7"J			

*1 Consumo de combustible y emisiones de CO₂: de acuerdo con ECE R101-01.

*2 Medido mediante el método VDA.

El peso en orden de marcha del vehículo varía de acuerdo con el tipo de equipo opcional incluido. Los datos técnicos y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Y OPCIONALES

Item	2.5i	2.5i-S	2.5i-S EyeSight	3.6R-S	3.6R-S EyeSight
	Lineartronic				
Exterior					
Faros Delanteros con Función de Encendido/Apagado Automático	●	●	●	●	●
Faros Delanteros de LED con Nivelador Automático	–	●	●	●	●
Faros Sensibles a la Dirección (SRH)	–	●	●	●	●
Lavafocos de Tipo Pop-up	–	●	●	●	●
Neblieros Delanteros	●	●	●	●	●
Retrovisores Exteriores Eléctricos Retráctiles	●	●	●	●	●
Cristal con Protección UV: Parabrisas y Ventanas Laterales Delanteras y Traseras	●	●	●	●	●
Limpiador Intermitente de la Luneta Trasera	●	●	●	●	●
Llantas de Aleación de Aluminio de 17 Pulgadas	●	–	–	–	–
Llantas de Aleación de Aluminio de 18 Pulgadas	–	–	●	●	●
Sunroof con Deslizamiento Eléctrico e Inclinación Ajustable	–	Opcion	●	●	●
Rieles de Techo de Barra Transversal	●	●*1	●*1	●*1	●*1
Protector de Parachoques de Color Plata	–	●	●	●	●
Revestimientos Laterales	●	●*2	●*2	●*2	●*2
Spoiler de Techo	●	●	●	●	●
Silenciador con Doble Salida de Escape	–	–	–	●	●
Asientos / Tapizado					
Volante de Dirección Tapizado en Cuero	●	●	●	●	●
Asientos de Cuero	–	Opcion	Opcion	●	●
Asiento del Conductor con Ajuste Eléctrico de 8 Posiciones (con Apoyo Lumbar)	●	●	●	●	●
Asiento del Pasajero con Ajuste Eléctrico de 8 Posiciones	–	Opcion	Opcion	●	●
Función de Memoria del Asiento (asiento del conductor)	–	Opcion	Opcion	●	●
Respaldo de Asientos Traseros Abatibles y Reclinables con División 60/40	●	●	●	●	●
Asientos Traseros Abatibles y Reclinables de Solo un Toque	●	●	●	●	●
Bolsillo en el Respaldo	●	●	●	●	●
Placas de Acero Inoxidable para los Largueros Laterales en el Embellecedor del Larguero	–	●	●	●	●
Comodidad / Conveniencia					
Alza Vidrios Eléctricos*3	●	●	●	●	●
Sistema de Llave por Control a Distancia	●	●	●	●	●
Sistema de Acceso y Encendido del Motor sin Llave	–	●	●	●	●
Acceso por Código PIN	–	●	●	●	●
Iluminación de Bienvenida*4	●	●	●	●	●
Aviso de Cambio de Carril de un Solo Toque	●	●	●	●	●
Freno de Estacionamiento Electrónico	●	●	●	●	●
Luces para Lectura de Mapas con Iluminación en Cascada Sobre la Cabeza	●	●	●	●	●
Luz en el Portaequipajes	●	●	●	●	●
Especiosidad de Cortesía con Tapa y Luz (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●
Bandeja Central	●	●	●	●	●
Caja de la Consola Central	●	●	●	●	●
Portavasos Delanteros	●	●	●	●	●
Bolsillos en las Puertas con Portabebidas (en todas las puertas laterales)	●	●	●	●	●
Portavasos Traseros (en el apoyabrazos central del asiento trasero)	●	●	●	●	●
Apoyabrazos Central en el Respaldo del Asiento Trasero	●	●	●	●	●
Apertura de la Tapa de Combustible desde el Interior	●	●	●	●	●
Toma Corriente de 12 volts (en la caja de la consola central)	●	●	●	●	●
Puerta Central Trasera Asistida	–	●	●	●	●
4 Ganchos para la Carga	●	●	●	●	●
2 Ganchos para Equipajes	●	●	●	●	●
Cubre Equipajes Retráctil	●	●	●	●	●
Control Climático					
Sistema de Climatizador Automático Bi-Zona con Filtro Anti-polvo	●	●	●	●	●
Climatizador con Reconocimiento de Voz	–	●	●	●	●
Sistema de Ventilación Trasera	●	●	●	●	●
Conductos de Calefacción para los Pasajeros de Atrás	●	●	●	●	●

*1 Equipado con rieles de techo plateados.

*2 Equipado con barra cromada.

*3 El alza vidrios delantero del lado del conductor tiene una función de ascenso y descenso automático con protección contra aprisionamiento.

*4 Luces laterales, luces traseras y las luces de la matrícula se encenderán cuando se sale del vehículo.

*5 Equipado con pantalla central WVGA.

*6 Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

*7 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google Inc.

*8 Es posible que Apple CarPlay y / o Android Auto no estén disponibles para todos los modelos y regiones.

Item	2.5i	2.5i-S	2.5i-S EyeSight	3.6R-S	3.6R-S EyeSight
	Lineartronic				
Descongelador del Limpiaparabrisas	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas Automático con Sensor de Lluvia	●	●	●	●	●
Desempañador Eléctrico de la Luneta Trasera con Temporizador	●	●	●	●	●
Entretención y Navegación					
Sistema de Sonido y Visualización de 6,5 Pulgadas*5: 6 Parlantes	●	–	–	–	–
Sistema de Sonido y Visualización de 8 Pulgadas*5: 6 Parlantes	–	●	–	–	–
Sistema de Sonido de Primera*5 con 12 Parlantes Harman/Kardon	–	Opcion	Opcion	●	●
Sistema de Sonido y Visualización de 8 Pulgadas*5: Navegación y 6 Parlantes	–	Opcion	Opcion	–	–
Sistema de Sonido de Primera*5: Navegación y 12 Parlantes Harman/Kardon	–	–	Opcion	–	Opcion
Apple CarPlay*6 / Android Auto*7 Sistema Infotainment*8	●	●	●	●	●
Controles del Sistema de Sonido Montados en el Volante	●	●	●	●	●
Sistema de Manos Libres Compatible con Bluetooth*9**	●	●	●	●	●
Un Puerto USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central)	●	–	–	–	–
Dos Puertos USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central)	–	●	●	●	●
Dos Puertos USB Detrás de la Consola Central (sólo fuente de alimentación)	●	●	●	●	●
Cámara de Visión Trasera	●	●	●	●	●
Control / Instrumentos					
Pantalla LCD a Todo Color de 5 Pulgadas, incluida la pantalla EyeSight con Medidores Electroluminiscentes	–	–	●	–	●
Pantalla LCD a Todo Color de 3,5 Pulgadas con Medidores Electroluminiscentes	●	●	–	●	–
Medidor de ECO	●	●	●	●	●
Luz de Advertencia del Nivel de Aceite del Motor	●	●	●	●	●
Volante con Regulación Vertical y Ajuste Telescópico	●	●	●	●	●
Selector de Cambios en el Volante "Paddle Shift"	●	●	●	●	●
Comandos de Control de Crucero en el Volante	●	●	●	●	●
Control de Crucero Adaptable	–	–	–	–	●
Pedales de Aluminio	–	●	●	●	●
Capacidad de Manejo					
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*10	●	●	●	●	●
X-MODE	●	●	●	●	●
Control de Descenso en Pendientes	●	●	●	●	●
Retención Automática del Vehículo	–	–	●	–	●
Vectorización Activa de Torque	●	●	●	●	●
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad con Interruptor de Desactivación	●	●	●	●	●
Sistema de Control de Tracción	●	●	●	●	●
Hill Start Assist (HSA)	●	●	●	●	●
Seguridad					
Airbags SRS*11 Delanteros	●	●	●	●	●
Airbags SRS*11 Laterales Delanteros (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●
Airbags SRS*11 de Cortina (ambos lados, delanteros y traseros)	●	●	●	●	●
Airbags SRS*11 para las Rodillas	●	●	●	●	●
Detección Trasera de Vehículos Subaru (SRVD)	–	Opcion	Opcion	●	Opcion
Asistencia a las Luces Largas (HBA)	–	Opcion	●	●	●
Monitor de Vista Frontal	–	Opcion	Opcion	●	Opcion
Monitor de Vista Lateral	–	Opcion	Opcion	●	Opcion
Cinturones de Seguridad Delanteros con Pretensores y Limitadores de Carga	●	●	●	●	●
Anclajes de los Cinturones de Seguridad Ajustables en Altura (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●
Cinturones de Seguridad Traseros de 3 Puntas para las 3 Posiciones de Sentado	●	●	●	●	●
Frenos ABS de 4 Sensores y 4 Canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado	●	●	●	●	●
Sistema de Asistencia al Freno	●	●	●	●	●
Sistema Brake Override	●	●	●	●	●
Anclajes para Sillas de Niños ISO-FIX en Asientos Traseros (con anclajes para correa)	●	●	●	●	●
Seguro para Niños en la Puerta Trasera (ambos lados)	●	●	●	●	●
Inmovilizador del Motor	●	●	●	●	●

*9 Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.

*10 El modo SI-DRIVE de 3 modos (Modo Intelligent, Modo Sport, Modo Sport Sharp) solo está disponible en modelos de 3.6 litros.

Otros modelos están disponibles con SI-DRIVE de 2 modos (Modo Intelligent, Modo Sport).

*11 SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

Las líneas de modelos y sus características estándar y opcionales, pueden variar según el mercado.

Para más detalles consulta en tu concesionario Subaru.

subaru-global.com

SUBARU CORPORATION

Printed in Japan (19SS BGE3 2018.12)

